服务器配置清单 序号 型号 品牌 类型 描述 数量 单价 小计 备注 UCS 思科 刀片2 1颗Intel Xeon E5-2609v2 2.50 GHz/8GB , DDR3 B200 (E5-1 型 (CISCO) UDIMM/支持RAID 0,1/双口万兆/刀片式服务器 2609v2) 思科 中央处 2.50 GHz E5-2609 v2/80W UCS-CPU-E52609B 2 理器 (CISCO) 4C/10MB Cache/DDR3 1333MHz (Spare) 思科 UCS-MR-1X162RY-A 16GB DDR3-1600-MHz 内存 40 (CISCO) RDIMM/PC3-12800/dual rank/1.35v 思科 Port Expander Card (mezz) UCSB-MLOM-PT-01 网卡 4 (CISCO) for VIC 1240 modular LOM 300GB 6Gb SAS 10K RPM SFF 思科 A03-D300GA2 硬盘 14 (CISCO) HDD/hot plug/drive sled mounted 思科 UCS-MR-1X082RY-A= 8GB DDR3-1600-MHz RDIMM/PC3-内存 6 48 (CISCO) 12800/dual rank/1.35v 须赠送如下服务器配件清单 序号 品牌 类型 型号 描述 数量 单价 小计 备注 思科 UCS-MR-1X162RY-A= 16GB DDR3-1600-MHz RDIMM/PC3-内存 48 1 12800/dual rank/1.35v (CISCO)

备注:要求把所有的 E5-2609v2 CPU升级成 E5-2640v2 CPU, VIC 1240网卡升级为 VIC 1340网卡,所有与连接有关的附件有缺少部分,需补充完整。

14900/dual rank/x4/1.5v

UCS-MR-1X082RZ-A= 8GB DDR3-1866-MHz RDIMM/PC3-

48

思科

(CISCO)

2

内存